

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Національна академія внутрішніх справ.

03035, м. Київ, пл. Солом'янська, 1.

код за ЄДРПОУ – 08751177.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Інвентар для фітнесу (код ДК 021:2015 - 37440000-4: Інвентар для фітнесу).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

відкриті торги з особливостями ID: UA-2025-05-14-004413-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

442 320,00 грн. з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося за результатом проведення моніторингу цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, а також шляхом отримання цінових пропозицій.

Розмір бюджетного призначення: 442 320,00 грн з ПДВ згідно з розрахунком до кошторису.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості визначені з урахуванням реальних потреб НАВС та оптимального співвідношення ціни та якості.

Товар поставляється з подальшим монтажем, за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., Гатненська територіальна громада, автодорога Київ-Одеса, 21 км+300 м, вулиця Відсутня, 1, не пізніше 30.07.2025 року.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі

Щодо облаштування тренувального спортивного майданчика за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., Гатненська територіальна громада, автодорога Київ-Одеса, 21 км+300 м, вулиця Відсутня, 1. Тренувальний спортивний майданчик площею 350 м/кв та складається з багатофункціонального комплексу розмірами 10000 мм на 6000 мм та тренувальної зони розмірами 2000 мм на 9000 мм розрахований на одночасні тренування з різноманітних єдиноборств, воркауту та функціонального тренінгу до 40 чоловік та підходить для занять з різних спортивних дисциплін. Всі металеві конструкції покриті полімерним покриттям та встановлюються на залізобетонні фундаменти, що забезпечує їхнє безпечне використання протягом служби майданчика. Все навісне обладнання повинно бути адаптоване до використання на відкритому повітрі. Покриття майданчика повинно бути виконане з гранвідсіву, підложкою з геотекстилю та огорожене поребриком по периметру.

Найменування, опис позиції, комплектація

шт

1. Тренувальний спортивний майданчик

1.	- Металева рамна конструкція габаритними розмірами 5500мм / 9000мм та 5000мм заввишки, на стійках з профільної труби 100/100/3 мм, з перекладинами 60/60/3 мм, зібрана на хомутах стаціонарної установки на залізобетонні фундаменти, захищена від атмосферних впливів полімерними покриттям	1
	- Шведська стінка 2000мм/1500мм з профільної металевої труби 60/30/2мм та круглої металевої труби діаметром 32 мм з полімерним покриттям.	2
	- Рукохід - турнік 1500 мм/1500 мм під нахилом 45 градусів з профільної труби 60/30/2 мм з круглої металевої труби діаметром 32 мм та полімерним покриттям	2
	- горизонтальний капроновий канат для лазіння діаметром 30мм, довжиною 4000мм	2
	- Гнучий багатоважільний турнік з різноманітними кутами нахилу з круглої труби, гумовими ручками та полімерним покриттям розміром 800 мм / 1200 мм	4
	- Бруси + прес-підйом комбіновані з профільної труби 50/50/3мм та круглої труби діаметром 32мм, розміром 500 мм/700 мм на 700мм/1000 мм з спинкою та підлокітниками з водостійкої ламінованої фанери товщиною від 12 мм, гумовими ручками та полімерним покриттям	2
	- Лавка для пресу з нахилом 45 градусів комбіновані з профільної труби 50/50/2 та круглої труби діаметром 32 мм, розміром 300 мм-400 мм на 700 мм-1000 мм з спинкою з водостійкої ламінованої фанери товщиною від 12 мм , гумовою ручкою та полімерним покриттям	2
	- Гіперестензія з нахилом 45 градусів комбіновані з профільної труби 60/30/2 та круглої труби діаметром 32 мм, розміром 300 мм-400 мм на 700 мм-1000 мм з спинкою з водостійкої ламінованої фанери товщиною від 12 мм , гумовими ручками та полімерним покриттям	2
	- Потрійний турнік з круглої металевої труби діаметром 32мм розмірами 1200мм-1500мм на 250мм-350мм та полімерним покриттям	2
	- Плеометрична навісна тумба розмірами 500мм-600мм на 500мм-600мм на металевій стійці з полімерним покриттям білого кольору та кришкою з водостійкої ламінованої фанери товщиною від 20мм	2
	- Горизонтальні капронові подвійні канати 35мм/12м	2
	Мішені для м'яча з водостійкої ламінованої фанери товщиною від 12 мм закріплені на рамі	4
	- Петлі TRX вуличні, антивандальні, металеві з поворотними гумовими ручками на цепах довжиною 1300мм-1600мм, з полімерним покриттям	4
	- Кільця гімнастичні вуличні, з круглої металевої труби 25мм на цепах з полімерним покриттям	1
	- Канат вертикальний бавовняний 45мм/6м	1
	- Канати підвісні капронові діаметром 30мм та довжиною 4000мм з металевими кільцями з труби діаметром 25мм	2
	Подушка вертикальна розмірами 700мм-900мм на 300мм-400мм з амортизаційної гумової транспортувальної стрічки товщиною 10мм, антивандальна, чорного кольору з мішенями для ударів	2
	- Подушка аперкотна розмірами 300мм-400мм на 300мм-400мм з амортизаційної гумової транспортувальної стрічки товщиною 10мм, антивандальна, чорного кольору з мішенями для ударів	2

	Маківара набивна тренувальна розмірами 100мм-150мм на 600мм-800мм з водостійкої ламінованої фанери товщиною від 12мм - з покриттям джутовий канат	4
	- Боксерський вуличний мішок всесезонний, розмірами 1300мм-370мм на цепному підвісі з ПВХ тканини червоного та білого кольору, набитий гумово-поролоновим наповнювачем	2
	- Боксерський вуличний мішок всесезонний, розмірами 500мм-900мм на цепному підвісі з ПВХ тканини червоного та білого кольору, набитий гумово-поролоновим наповнювачем	2
	- Прапори з логотипом замовника на металевому флагштоці розміром 3000мм	2
	- Металева рамна конструкція габаритними розмірами 2000мм / 9000мм та 2500мм заввишки, на стійках з профільної труби 100/100/3 мм, з перекладинами діаметром 35мм, зібрана на хомутах стаціонарної установки на залізобетонні фундаменти, захищена від атмосферних впливів полімерними покриттям	1
	- Турнік з металевої труби діаметром 32мм та довжиною 3000мм з розкосами та кріпленнями з полімерним покриттям	10
	- Бруси + прес-підйом комбіновані з профільної труби 50/50/3мм та круглої труби діаметром 32мм, розміром 500 мм/700 мм на 700мм/1000 мм з спинкою та підлокітниками з водостійкої ламінованої фанери товщиною від 12 мм, гумовими ручками та полімерним покриттям	4
	- Лавка для пресу з нахилом 45 градусів комбіновані з профільної труби 50/50/2 та круглої труби діаметром 32 мм, розміром 300 мм-400 мм на 700 мм-1000 мм з спинкою з водостійкої ламінованої фанери товщиною від 12 мм , гумовою ручкою та полімерним покриттям	4